



Sicherungstechnik-Einbruchschutz

Checkliste

Die nachfolgende Sicherheits-Checkliste soll Ihnen Hinweise geben, wie Sie die Sicherheit in Ihrem Zuhause überprüfen können. Fachbetriebe des Tischlerhandwerks helfen Ihnen, festgestellte Unzulänglichkeiten abzustellen. Sie können sich auch an eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle wenden.

Türen

	Ja	Nein
Sind die Zylinder durch Sicherheitslangschilder oder -rosetten geschützt, die von außen nicht zu entfernen sind?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stehen die Schließzylinder nicht nach außen über?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind die Schlösser so konzipiert, dass sie nach Einschlagen einer Scheibe oder Eindringen eines dünnen Türfutters durch Hineingreifen von außen nicht geöffnet werden können?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist bei Holzzargen ein massives, verlängertes oder/und im Türfutter oder - noch besser- im Mauerwerk verankertes Sicherheitswinkelschließblech vorhanden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist die Haus-/Wohnungstür mit einem wirksamen Zusatzschloß mit Spaltöffnung versehen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist die Glasfüllung der Haus-/Wohnungstür mit einem von außen nicht abschraubbaren massiven Gitter versehen oder besteht die Glasfüllung aus angriffhemmendem Verbund Sicherheitsglas oder Kunstglas (Polycarbonat), das nur von innen demontiert werden kann?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind richtig montierte Zusatzschlösser mit Sicherheitsbügel oder Sperrketten vorhanden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist ein Weitwinkel-Türspion (mindestens 160°, besser 180°) wirksam - d. h. auch für Kinder zugänglich - eingebaut?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- | | ja | nein |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Sind die Türbänder (möglichst drei) ausreichend im Türblatt und in der Zarge verankert ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sind die Türblätter nur von innen angebracht? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sind Hinterhaken an der Bandseite angebracht? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Fenster

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Haben die Rolläden der im Erdgeschoß liegenden Fenster oder leicht zugängliche Fenster des Obergeschosses eine - möglichst automatisch wirkende - Sicherung gegen Hochschieben von außen? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sind die Rolladenkonstruktionen so gewählt, konzipiert, angeordnet, damit sie nicht ohne Mühe abschraubbar (abnietbar), zu entfernen sind? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sind die ausreichend tiefen Rolladenführungsschienen mit von außen nicht lösbaren Befestigungsmitteln fest und in ausreichender Zahl montiert? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ist sichergestellt, dass sich die (breiteren) Rolläden nicht durch Ziehen in der Mitte seitlich aus den Führungen herausreißen lassen? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Können die Fenster zusätzlich verriegelt werden, wenn sie geschlossen sind? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Können auch " gekippte " Fenster zusätzlich verriegelt werden? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Haben die Fenster abschließbare Fenstergriffe ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sind leicht erreichbare - aber schlecht überschaubar angebrachte - Fenster zusätzlich gesichert (Gitter, einbruchhemmende Verglasung, einbruchhemmende Rolladenanlage)? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Sind die **Klappläden** leicht erreichbarer Fenster verriegelt und gegen Aushängen gesichert?

Ja nein

Sind die **Türen zu Terrasse oder Balkon** mit Hebetürsicherungen, einbruchhemmender Rollladenanlage oder sonst zusätzlich wirksam zu verriegeln?

Sind die **Lichtkuppeln** von außen nicht abschraubbar und von innen vergittert oder mit einbruchhemmender Rollladenanlage gesichert?

Garage

Ist die **Garagentür** - wie an Haus-/Wohnungstüren - mit einem guten **Sicherheitsschloß** ausgestattet?

Ist bei einem Zylinderschloß der Zylinder ausreichend geschützt?

Ist die **Verbindungstür** zwischen Garage und Haus wie eine Haus-/Wohnungstür gesichert?

Sind die **Garagenfenster** wie die Fenster am Haus gesichert?

Sonstige Maßnahmen

Ist der von außen frei zugängliche **Heizöl-Einfüllstutzen** wirkungsvoll gegen Diebstahl von Heizöl gesichert?

Sind **Außensteckdosen** von innen **abschaltbar**?

Ist der **Eingangsbereich** ausreichend zu **beleuchten**?

Ist eine möglichst lichtstarke **Zusatz-Außenbeleuchtung** vorhanden, die von innen von mehreren Stellen aus eingeschaltet werden kann?

	Ja	Nein
Sind die Zuleitungen für das Außenlicht - möglichst Einzelzuleitungen - schwer zugänglich?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kann vom Schlafzimmer/Kinderzimmer aus die Innen- u. Außenbeleuchtung eingeschaltet werden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Läßt sich die Schlafzimmertür wirkungsvoll von innen verriegeln ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind die Dachfenster mit abschließbaren Beschlägen gesichert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind die leicht erreichbaren Fenster im 1. Stockwerk wie Fenster im Erdgeschoss gesichert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind Leitern ein- oder angeschlossen und Gitter vermieden worden, die als Kletterhilfe dienen könnten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind Schaufenster mit einem Rollgitter zusätzlich geschützt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 <i>Kellerfenster - Kellereingänge</i>		
Sind die Gitter der Kellerfenster aus stabilem Material?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind diese Gitter verschließbar und nur von innen zu öffnen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind die als Kellerfenster eingebauten Glasbausteine in den Fugen armiert ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind die Kellerschächte mit einem massiven Gitterrost versehen, der gegen Hochheben von außen gesichert ist?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind - in Mehrfamilienhäusern - die Kellerabtrennungen hinreichend stabil gebaut (z. B. Latten durchgehend verschraubt)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind stabile, von außen nicht abschraubbare, Riegel an den Verschlagtüren angebracht?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- | | ja | nein |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Sind die Verschlagtüren gegen Ausheben gesichert? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hat das Hangschloss zum Verschluss der Riegel einen Bügel aus gehärtetem Stahl und/oder einen Bügel-schutz? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sind die nach außen führenden Kellertüren in gleicher Weise beschaffen und abgesichert wie die Haus-/Woh-nungstür? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Können der Keller und/oder der Heizungsraum durch einbruchhemmende Türen mit Zylinderschloß und sons-tigen Zusatzsicherungen (siehe Haus-/Wohnungstür) vom übrigen Haus getrennt werden? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Bitte beachten Sie:

Alle mit "**Nein**" beantworteten Fragen erfordern unbedingt technische Sicherungsmaßnahmen.

Bei Neubau oder Austausch von Fenstern und Türen sollten Sie unbedingt darauf achten, von vorn herein, die erforderlichen Sicherungsvorkeh-rungen zu integrieren.

Wir bedanken uns bei der Kriminalpolizei für ihre freundliche Unterstützung.